

社区药剂师试点项目—常见问题

什么是尿路感染（UTI）？

尿路感染（UTI）是指泌尿系统中的任何部位发生感染。泌尿系统通常由两个肾脏和两个称为输尿管的管道组成，输尿管连接肾脏和膀胱。另一个管道，即尿道，将尿液从膀胱排出体外。

感染最常出现在膀胱（膀胱炎），但也可能出现在尿道（尿道炎），肾脏（肾盂肾炎），或几者兼有。

肾脏感染需要医生或执业护士进行评估。

[访问healthdirect获取更多关于尿路感染（UTIs）的信息。](#)

尿路感染（UTI）有哪些症状？

尿路感染（UTI）症状可能包括：

- 小便时有灼烧感或刺痛感
- 尿频和/或尿急
- 膀胱周围疼痛（下腹部，肚脐以下）

[访问healthdirect获取更多关于尿路感染（UTIs）的信息。](#)

单纯性尿路感染与复杂性尿路感染之间的区别。

单纯性尿路感染通常发生在女性及具有女性生理特征的人身上，这些人通常身体健康、未怀孕且尿路没有异常或堵塞。单纯性尿路感染是指泌尿道下段（尿道和膀胱）的感染。

如果药剂师认为感染可能为复杂性的，则会将患者转介给医生治疗。

我是否有资格在当地药房接受照料？

在药房接受尿路感染治疗，您必须满足以下条件：

- 女性（或拥有女性生理特征）
- 年龄介于18岁至65岁(含)
- 呈现与单纯性尿路感染一致的症状，其中可能包括：
- 小便时有灼烧感或刺痛感，或



- 尿频和/或尿急
- 膀胱周围疼痛（下腹部，肚脐以下）

如果您需要语言方面的帮助，请告诉药剂师您需要一位口译员。

在哪里可以找到参与试点项目的药剂师？

有关参与试点的药房信息，可浏览卫生部网站。您也可以考虑提前给当地药房打电话，询问他们是否提供这项服务。如果对方不提供此项服务，则会介绍您到其他的健康护理机构。

如果我不符合在当地药房接受护理的条件，该怎么办？

您的药剂师可能需要将您转介给您的医生（家庭医生）或其他医疗专业人员，以确保您在恰当的时间获得正确的治疗。在紧急情况下，药剂师也可能会将您转介至急诊部。

我当地的药房无法提供治疗尿路感染（UTIs）的抗生素—为什么？

药剂师参与试点是自愿的。因此，并非所有药剂师都会提供建议或治疗。

药剂师还必须完成相应的培训才能提供这项服务。

在试点之外，药剂师可以提供有关尿路感染疼痛缓解方案的建议，并在需要时提供适当的转诊。

药剂师有开药的资质吗？他们是否接受过相应的培训来帮助我？

参与试点的药剂师接受过额外的培训，可为尿路感染（UTIs）提供药物。

参与试点的药剂师将会得到关于谁可以接受治疗，以及谁必须转介到其医生（家庭医生）或急诊室的相关指导和方案。

为什么在塔斯马尼亚进行试点？

药剂师对某些病症开处方可有助于早期治疗，并可能有助于减轻症状和痛苦，同时也需要确保对个人及群体而言，其风险能够被益处所抵消。目前澳大利亚其他地区正在进行试验和试点。

试点项目将持续多长时间？

试点项目会运行12个月。在试点即将结束时，将会为卫生部和塔斯马尼亚政府准备一份报告，以考虑是否继续该服务。

关于该试点项目，我如何就我的安全和护理方面的顾虑进行报告？

作为咨询的一部分，您的药剂师会提供给您一份参与者信息表。您可以直接向药房提出您的顾虑。如果您对他们的回应不满意，或者您觉得直接联系药房不合适，您可以向[AHPRA](#)或[塔斯马尼亚健康投诉专员 \(Tasmanian Health Complaints Commissioner\)](#) 报告。

如果我参加试点项目，需要提供哪些个人资料？会对其如何使用及安全保存？

您需要提供您的姓名、出生日期、联系方式及医生（家庭医生）姓名（如有）以接受药剂师的治疗。

您还需要对参加试点计划进行同意，并在与药剂师咨询约7天后自愿选择做一份卫生部发来的后续调查。

关于该试点的任何报告，信息呈现方式都不会使您的身份被识别。

您提供的信息将由您的药剂师和卫生部安全保存。

评估和治疗的费用是多少？

任何推荐给您的药物都需要付费。可能也会产生咨询费。在评估前，您的药剂师将告知您潜在的费用。